

Свойства

AlternateBackShade:	95	AlternateBackThemeColorIndex	1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	0
DatasheetGridlinesThemeColorIndex	3	DateCreated:	09.01.2019 18:08:45
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {EDE0D77D-D65B-8BCD-5F1D8A89394C}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	09.01.2019 18:08:46
NameMap:	Двоичные данные	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Orientation:	Слева направо
PublishToWeb:	1	ReadOnlyWhenDisconnected:	False
RecordCount:	0	ThemeFontIndex:	1
TotalsRow:	False	Updatable:	True

Колонны

Имя	Тип	Размер
iteID	Длинное целое	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины; автоприращение	
CollatingOrder:	Нейтральный	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	По умолчанию	
ColumnWidth:	По умолчанию	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
GUID:	{guid {9758F5B1-78A9-45B3-9193-D88FC4480EF7}}	
OrdinalPosition:	0	
Required:	False	
ResultType:	0	
SourceField:	iteID	
SourceTable:	Item	
TextAlign:	Общее	
recID	Длинное целое	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины	
CollatingOrder:	Нейтральный	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	По умолчанию	
ColumnWidth:	По умолчанию	

CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DecimalPlaces: Авто
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {54247B4D-D35F-4BF8-A8AC-0E64EFB4EF52}}
 OrdinalPosition: 1
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: recID
 SourceTable: Item
 TextAlign: Общее

name

Короткий текст

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: True
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Общий
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: 5175
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {A502B63A-8032-4534-9EF3-8B20D5FF2FF9}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 2
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: name
 SourceTable: Item
 TextAlign: Общее
 UnicodeCompression: True

price

Двойное с плавающей точкой

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False

DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {33E9618F-E09B-4A1C-92E8-DBF32666D775}}
OrdinalPosition:	3
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	price
SourceTable:	Item
TextAlign:	Общее

quantity

Двойное с плавающей точко

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {DB40A872-D8DA-4200-AC2C-D9EEC0B2244D}}
OrdinalPosition:	4
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	quantity
SourceTable:	Item
TextAlign:	Общее

summ

Двойное с плавающей точко

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {51C2AB68-41B7-426C-8D39-9315F85D4291}}
OrdinalPosition:	5

Required: False
ResultType: 0
SourceField: summ
SourceTable: Item
TextAlign: Общее

calculationSubjectSign

Действительное

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: 18
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: По умолчанию
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DecimalPlaces: Авто
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {485A0739-3C24-4EA2-9EAD-8E186F60F8CD}}
OrdinalPosition: 6
Required: False
ResultType: 0
SourceField: calculationSubjectSign
SourceTable: Item
TextAlign: Общее

calculationTypeSign

Действительное

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: 18
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: По умолчанию
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DecimalPlaces: Авто
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {800EFCA3-4913-43B1-9003-DAF08769B628}}
OrdinalPosition: 7
Required: False
ResultType: 0
SourceField: calculationTypeSign
SourceTable: Item

	TextAlign:	Общее	
ndsRate			Двойное с плавающей точкой
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	False	
	AppendOnly:	False	
	Attributes:	переменной длины	
	CollatingOrder:	Нейтральный	
	ColumnHidden:	False	
	ColumnOrder:	По умолчанию	
	ColumnWidth:	По умолчанию	
	CurrencyLCID:	0	
	DataUpdatable:	False	
	DecimalPlaces:	Авто	
	DisplayControl:	Поле	
	GUID:	{guid {F57B48F8-288A-4D51-A960-F59A25E7BF8F}}	
	OrdinalPosition:	8	
	Required:	False	
	ResultType:	0	
	SourceField:	ndsRate	
	SourceTable:	Item	
	TextAlign:	Общее	
ndsSum			Двойное с плавающей точкой
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	False	
	AppendOnly:	False	
	Attributes:	переменной длины	
	CollatingOrder:	Нейтральный	
	ColumnHidden:	False	
	ColumnOrder:	По умолчанию	
	ColumnWidth:	По умолчанию	
	CurrencyLCID:	0	
	DataUpdatable:	False	
	DecimalPlaces:	Авто	
	DisplayControl:	Поле	
	GUID:	{guid {AC8CF8A9-AC6C-4B8B-B21F-864593C512E0}}	
	OrdinalPosition:	9	
	Required:	False	
	ResultType:	0	
	SourceField:	ndsSum	
	SourceTable:	Item	
	TextAlign:	Общее	
ndsNo			Двойное с плавающей точкой
	AggregateType:	-1	

AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {A6831D39-2059-4F9E-B2A7-C5599544B1CD}}
OrdinalPosition:	10
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	ndsNo
SourceTable:	Item
TextAlign:	Общее

nds18

Двойное с плавающей точкой

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {8F55CCA4-DF4F-4BAA-A04A-A6A5BDAC2994}}
OrdinalPosition:	11
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	nds18
SourceTable:	Item
TextAlign:	Общее

nds20


Двойное с плавающей точкой

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный

ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {C6384AAD-670F-4B92-A998-DC28DA06600F}}
OrdinalPosition:	12
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	nds20
SourceTable:	Item
TextAlign:	Общее

Схема данных

ReceiptItem



Attributes: Необязательность
 RelationshipType: один-ко-многим

Индексы таблицы

<u>Имя</u>	<u>Число полей</u>
PrimaryKey	1
Clustering:	False
DistinctCount:	0
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	PrimaryKey
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True

Поля:
itelD По возрастаню

Разрешения пользователей

admin	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чтение описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление данных; Удаление данных
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разрешения групп

Admins	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чтение описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление данных; Удаление данных
Users	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чтение описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление данных; Удаление данных

Свойства

AlternateBackShade:	100	AlternateBackThemeColorIndex	-1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorInde	-1
DatasheetGridlinesThemeColorI	-1	DateCreated:	09.01.2019 18:08:46
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {3A999F06-D5C0--B32E-4F108060A4C0}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	09.01.2019 18:08:46
LinkChildFields:	recID	LinkMasterFields:	recID
NameMap:	Двоичные данные	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Orientation:	Слева направо
PublishToWeb:	1	ReadOnlyWhenDisconnected:	False
RecordCount:	0	SubdatasheetName:	Table.Item
ThemeFontIndex:	-1	TotalsRow:	False
Updatable:	True		

Колонны

Имя	Тип	Размер
recID	Длинное целое	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины; автоприращение	
CollatingOrder:	Нейтральный	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	По умолчанию	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
GUID:	{guid {1AD09763-F0E6-4AAA-84E4-FE96DFD05CF4}}	
OrdinalPosition:	0	
Required:	False	
ResultType:	0	
SourceField:	recID	
SourceTable:	Receipt	
TextAlign:	Общее	
cashTotalSum	Двойное с плавающей точкой	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины	
CollatingOrder:	Нейтральный	
ColumnHidden:	False	

ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DecimalPlaces: Авто
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {1C2BF0E4-4ABB-46D5-AE2A-9482C66EF537}}
 OrdinalPosition: 1
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: cashTotalSum
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее

dateT

Дата и время

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: 2100
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 Format: General Date
 GUID: {guid {707FE002-1CCC-4B61-ADFC-807886F3D29C}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 2
 Required: False
 ResultType: 0
 ShowDatePicker: Для дат
 SourceField: dateT
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее

ecashTotalSum

Двойное с плавающей точкой

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {1F85E1EE-DC6A-4704-B22A-12975BBFAD9F}}
OrdinalPosition:	3
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	ecashTotalSum
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

fiscalDocumentNumber Длинное целое

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {5DE43A04-3F0E-4974-9747-D459A9160B9E}}
OrdinalPosition:	4
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	fiscalDocumentNumber
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

fiscalDriveNumber Действительное

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	18
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	2745
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле

Format: Fixed
GUID: {guid {BBA8945E-8F95-4F13-AC20-DA8D2250CDE6}}
OrdinalPosition: 5
Required: False
ResultType: 0
SourceField: fiscalDriveNumber
SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее

fiscalSign

Действительное

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: 18
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: 1785
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DecimalPlaces: Авто
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {6C31CD81-C1E9-48E3-BDB9-8AD2A9A5524F}}
OrdinalPosition: 6
Required: False
ResultType: 0
SourceField: fiscalSign
SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее

kktRegId

Действительное

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: 18
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: 2040
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DecimalPlaces: Авто
DisplayControl: Поле
Format: General Number
GUID: {guid {D7FE16A1-CFEA-4519-AA66-50D69A837CAA}}
OrdinalPosition: 7

Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: kktRegId
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее

nds18

Двойное с плавающей точкой

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DecimalPlaces: Авто
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {EC3D6FE4-FCB0-440A-9438-20179C063F68}}
 OrdinalPosition: 8
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: nds18
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее

operationType

Целое

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: фиксированной ширины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DecimalPlaces: Авто
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {A7F46CEE-E18D-4717-95DE-C3A9CB959789}}
 OrdinalPosition: 9
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: operationType
 SourceTable: Receipt

	TextAlign:	Общее	
operator			Короткий текст
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	True	
	AppendOnly:	False	
	Attributes:	переменной длины	
	CollatingOrder:	Общий	
	ColumnHidden:	False	
	ColumnOrder:	По умолчанию	
	ColumnWidth:	3915	
	CurrencyLCID:	0	
	DataUpdatable:	False	
	DisplayControl:	Поле	
	GUID:	{guid {46A238E4-507E-433B-B1CF-97D49C1496EF}}	
	IMEMode:	0	
	IMESentenceMode:	3	
	OrdinalPosition:	10	
	Required:	False	
	ResultType:	0	
	SourceField:	operator	
	SourceTable:	Receipt	
	TextAlign:	Общее	
	UnicodeCompression:	False	
receiptCode			Целое
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	False	
	AppendOnly:	False	
	Attributes:	фиксированной ширины	
	CollatingOrder:	Нейтральный	
	ColumnHidden:	False	
	ColumnOrder:	По умолчанию	
	ColumnWidth:	По умолчанию	
	CurrencyLCID:	0	
	DataUpdatable:	False	
	DecimalPlaces:	Авто	
	DisplayControl:	Поле	
	GUID:	{guid {3295665C-4E5D-4BB4-BEB9-5DB6D3E706FB}}	
	OrdinalPosition:	11	
	Required:	False	
	ResultType:	0	
	SourceField:	receiptCode	
	SourceTable:	Receipt	
	TextAlign:	Общее	

requestNumber	Длинное целое
AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {DF2DE96D-4581-433C-A70D-1C19CB1CAD45}}
OrdinalPosition:	12
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	requestNumber
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

shiftNumber	Длинное целое
AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {F67B3516-D8E2-4537-8EC8-AE97784A3590}}
OrdinalPosition:	13
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	shiftNumber
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

taxationType	Целое
AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False

Attributes: фиксированной ширины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DecimalPlaces: Авто
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {76C58802-2DBA-4229-BFD9-868354753976}}
 OrdinalPosition: 14
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: taxationType
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее

totalSum

Двойное с плавающей точкой

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DecimalPlaces: Авто
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {78BE6E6F-8ED3-4CA3-AC52-7E934236ED70}}
 OrdinalPosition: 15
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: totalSum
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее

userInn

Короткий текст

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: True
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Общий
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию

ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {3156326F-7AAC-4436-9202-8E9979F5F18F}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	16
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	userInn
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее
UnicodeCompression:	True

nds10

Двойное с плавающей точкой

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {DBEDF33F-E53F-432A-BC75-62C0E3A038CB}}
OrdinalPosition:	17
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	nds10
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

retailPlaceAddress

Короткий текст

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	True
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Общий
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию

CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {E189E23A-13B9-48F2-8DE5-3899605EC807}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 18
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: retailPlaceAddress
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее
 UnicodeCompression: True

user

Короткий текст

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: True
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Общий
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {4BAF9BBB-9855-4450-BB94-9F70BB6AED2B}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 19
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: user
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее
 UnicodeCompression: True

counterSubmissionSum

Двойное с плавающей точкой

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию

CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {CD5E0385-BEBD-4F44-84A0-301858DA812F}}
OrdinalPosition:	20
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	counterSubmissionSum
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

fnsUrl

Короткий текст

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	True
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Общий
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {1126351E-A0F1-482F-BF13-21E9EC890955}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	21
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	fnsUrl
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее
UnicodeCompression:	True

operatorInn

Короткий текст

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	True
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Общий
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False

DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {436EDAD1-83DD-49E5-BE42-9CEFB2092198}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	22
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	operatorInn
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее
UnicodeCompression:	True

postpaymentSum

Двойное с плавающей точкой

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {0908DE02-9541-4D5B-BB01-05CD153C04D7}}
OrdinalPosition:	23
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	postpaymentSum
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

prepaymentSum

Двойное с плавающей точкой

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле

GUID: {guid {862C9301-E2FD-4996-81CF-E2E49A8F20AD}}
 OrdinalPosition: 24
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: prepaymentSum
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее

protocolVersion

Длинное целое

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Нейтральный
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DecimalPlaces: Авто
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {BD46A02A-5AAD-43F5-AE0A-131A95DA8532}}
 OrdinalPosition: 25
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: protocolVersion
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее

retailPlace

Короткий текст

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: True
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Общий
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {A15050CF-3BE6-4E37-AFA7-18DF94368083}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 26
 Required: False

ResultType: 0
SourceField: retailPlace
SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее
UnicodeCompression: True

userProperty

Короткий текст

AggregateType: -1
AllowZeroLength: True
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: Общий
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: 3795
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {9AEA933D-234B-457F-A345-B0482192B8C8}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 27
Required: False
ResultType: 0
SourceField: userProperty
SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее
UnicodeCompression: True

authorityUri

Короткий текст

AggregateType: -1
AllowZeroLength: True
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: Общий
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: По умолчанию
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {D5CCA789-AED8-4053-BD12-A6F79D8E3B6F}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 28
Required: False

ResultType: 0
SourceField: authorityUri
SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее
UnicodeCompression: True

ndsNo

Двойное с плавающей точкой

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: Нейтральный
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: По умолчанию
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DecimalPlaces: Авто
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {7B712E15-CD00-4B58-8A6A-50B0D5371710}}
OrdinalPosition: 29
Required: False
ResultType: 0
SourceField: ndsNo
SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее

addressToCheckFiscalSign

Короткий текст

AggregateType: -1
AllowZeroLength: True
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: Общий
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: По умолчанию
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {91A6F2F4-6F65-464F-AC20-F0CD0AFE7FBA}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 30
Required: False
ResultType: 0
SourceField: addressToCheckFiscalSign

SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее
 UnicodeCompression: True

buyerAddress

Короткий текст

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: True
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Общий
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: По умолчанию
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {93221CA5-8871-4F98-8F50-55A4D0A77912}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 31
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: buyerAddress
 SourceTable: Receipt
 TextAlign: Общее
 UnicodeCompression: True

senderAddress

Короткий текст

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: True
 AppendOnly: False
 Attributes: переменной длины
 CollatingOrder: Общий
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: По умолчанию
 ColumnWidth: 1950
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DisplayControl: Поле
 GUID: {guid {32F41132-1A71-4797-8486-90016C2260D2}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 OrdinalPosition: 32
 Required: False
 ResultType: 0
 SourceField: senderAddress

SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее
UnicodeCompression: True

internetSign

Длинное целое

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: Нейтральный
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: По умолчанию
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DecimalPlaces: Авто
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {17596F4F-EBD7-488F-8DD0-B6125340B583}}
OrdinalPosition: 33
Required: False
ResultType: 0
SourceField: internetSign
SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее

machineNumber

Короткий текст

AggregateType: -1
AllowZeroLength: True
AppendOnly: False
Attributes: переменной длины
CollatingOrder: Общий
ColumnHidden: False
ColumnOrder: По умолчанию
ColumnWidth: По умолчанию
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DisplayControl: Поле
GUID: {guid {319B878C-F495-4EA1-A86E-AF6E501A2703}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 34
Required: False
ResultType: 0
SourceField: machineNumber
SourceTable: Receipt
TextAlign: Общее

UnicodeCompression:	False	
messageFiscalSign		Короткий текст
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	True	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины	
CollatingOrder:	Общий	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	По умолчанию	
ColumnWidth:	По умолчанию	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DisplayControl:	Поле	
GUID:	{guid {D9C7C1EC-ED6C-45CA-8BD0-A7F5833CAF2D}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	35	
Required:	False	
ResultType:	0	
SourceField:	messageFiscalSign	
SourceTable:	Receipt	
TextAlign:	Общее	
UnicodeCompression:	False	
message		Короткий текст
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	True	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины	
CollatingOrder:	Общий	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	По умолчанию	
ColumnWidth:	По умолчанию	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DisplayControl:	Поле	
GUID:	{guid {B6682A31-5ED8-48AA-982D-A6817E7DC2A2}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	36	
Required:	False	
ResultType:	0	
SourceField:	message	
SourceTable:	Receipt	
TextAlign:	Общее	

UnicodeCompression:	True	
creditSum		Двойное с плавающей точкой
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины	
CollatingOrder:	Нейтральный	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	По умолчанию	
ColumnWidth:	По умолчанию	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DecimalPlaces:	Авто	
DisplayControl:	Поле	
GUID:	{guid {0E74E15E-ACF5-441C-8790-A783C0B32F19}}	
OrdinalPosition:	37	
Required:	False	
ResultType:	0	
SourceField:	creditSum	
SourceTable:	Receipt	
TextAlign:	Общее	
fiscalDocumentFormatVer		Длинное целое
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины	
CollatingOrder:	Нейтральный	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	По умолчанию	
ColumnWidth:	По умолчанию	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DecimalPlaces:	Авто	
DisplayControl:	Поле	
GUID:	{guid {4FF91EE2-CA75-4314-86E3-7EF8BB114913}}	
OrdinalPosition:	38	
Required:	False	
ResultType:	0	
SourceField:	fiscalDocumentFormatVer	
SourceTable:	Receipt	
TextAlign:	Общее	
prepaidSum		Двойное с плавающей точкой
AggregateType:	-1	

AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {E1A5FB95-11E0-484A-9FF1-0B6078EA05EA}}
OrdinalPosition:	39
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	prepaidSum
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

provisionSum

Двойное с плавающей точкой

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {8ACC40DB-2434-41FF-990B-3A4C57CAF7DE}}
OrdinalPosition:	40
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	provisionSum
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

nds20


Двойное с плавающей точкой

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	переменной длины
CollatingOrder:	Нейтральный

ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	По умолчанию
ColumnWidth:	По умолчанию
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Авто
DisplayControl:	Поле
GUID:	{guid {E5575833-634F-4A2F-9C34-6003B8716B33}}
OrdinalPosition:	41
Required:	False
ResultType:	0
SourceField:	nds20
SourceTable:	Receipt
TextAlign:	Общее

Схема данных

ReceiptItem



Attributes:	Необязательность
RelationshipType:	один-ко-многим

Индексы таблицы

<u>Имя</u>	<u>Число полей</u>
Код	1
Clustered:	False
DistinctCount:	0
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	Код
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True

Поля:
recID По возрастаню

Разрешения пользователей

admin	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чтение описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление данных; Удаление данных
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разрешения групп

Admins	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чтение описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление данных; Удаление данных
Users	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чтение описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление данных; Удаление данных

Свойства

DateCreated:	09.01.2019 18:08:46	DefaultView:	2
DOL:	Двоичные данные	FilterOnLoad:	False
GUID:	{guid {1A45ADD3-CEDF-4A77-8EBC-352D7C3C591B}}	LastUpdated:	09.01.2019 18:08:46
MaxRecords:	0	ODBCTimeout:	60
OrderByOn:	False	OrderByOnLoad:	True
Orientation:	Слева направо	PublishToWeb:	1
RecordsAffected:	0	ReturnsRecords:	True
Type:	0	Updatable:	True

SQL

```
SELECT Itog.ShopInn, rec.[user], Itog.Sum
FROM (SELECT DISTINCT userInn, [user] FROM receipt) AS rec RIGHT JOIN (SELECT rec.[userInn] AS ShopInn,
Sum(rec.totalSum) AS [Sum] FROM receipt AS rec GROUP BY rec.[userInn]) AS Itog ON Itog.ShopInn = rec.user
```

Колонны

Имя	Тип	Размер
ShopInn	Короткий текст	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	True	
AppendOnly:	False	
Attributes:	переменной длины	
CollatingOrder:	Общий	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	По умолчанию	
ColumnWidth:	По умолчанию	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DecimalPlaces:	Авто	
DisplayControl:	Поле	
GUID:	{guid {3156326F-7AAC-4436-9202-8E9979F5F18F}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Required:	False	
ResultType:	0	
SourceField:	userInn	
SourceTable:	receipt	

	TextAlign:	Общее	
	UnicodeCompression:	True	
user			Короткий текст
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	True	
	AppendOnly:	False	
	Attributes:	переменной длины	
	CollatingOrder:	Общий	
	ColumnHidden:	False	
	ColumnOrder:	По умолчанию	
	ColumnWidth:	2610	
	CurrencyLCID:	0	
	DataUpdatable:	False	
	DisplayControl:	Поле	
	GUID:	{guid {4BAF9BBD-9855-4450-BB94-9F70BB6AED2B}}	
	IMEMode:	0	
	IMESentenceMode:	3	
	OrdinalPosition:	1	
	Required:	False	
	ResultType:	0	
	SourceField:	user	
	SourceTable:	receipt	
	TextAlign:	Общее	
	UnicodeCompression:	True	
Sum			Двойное с плавающей точкой
	AggregateType:	-1	
	AllowZeroLength:	False	
	AppendOnly:	False	
	Attributes:	фиксированной ширины	
	CollatingOrder:	Общий	
	DataUpdatable:	False	
	OrdinalPosition:	2	
	Required:	False	

Индексы таблицы

<u>Имя</u>	<u>Число полей</u>
Код	1
Clustered:	False
DistinctCount:	0
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False

Name: Код
Primary: True
Required: True
Unique: True
Поля:
recID По возрастаню

Код 1
Clustered: False
DistinctCount: 0
Foreign: False
IgnoreNulls: False
Name: Код
Primary: True
Required: True
Unique: True
Поля:
recID По возрастаню

Разрешения пользователей

admin Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чт
описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление
данных; Удаление данных

Разрешения групп

Admins Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чт
описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление
данных; Удаление данных

Users Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Чт
описания; Запись описания; Чтение данных; Вставка данных; Обновление
данных; Удаление данных

Свойства

AccessVersion:	09.50	ANSI Query Mode:	0
CheckTruncatedNumFields:	1	Clear Cache on Close:	0
CollatingOrder:	Общий	HasOfflineLists:	70
NavPane Category:	0	NavPane Closed:	0
NavPane Sort By:	1	NavPane View By:	0
NavPane Width:	215	Never Cache:	0
Picture Property Storage Forma	0	ProjVer:	141
QueryTimeout:	60	RecordsAffected:	0
Show Navigation Pane Search	1	ShowDocumentTabs:	True
Theme Resource Name:	Тема Office	Themed Form Controls:	1
Transactions:	True	Updatable:	True
Use Microsoft Access 2007 com	0	UseMDIMode:	0
Version:	12.0	WebDesignMode:	0

Разрешения пользователей

admin	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Открытие/выполнение; Монопольный доступ
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Разрешения групп

Admins	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Открытие/выполнение; Монопольный доступ
Users	Удаление; Чтение разрешений; Установка разрешений; Смена владельца, Открытие/выполнение; Монопольный доступ


Схема данных

MSysNavPaneGroupCategoriesMSysNavPaneGroups




Attributes: Обязательность; Каскадные обновления; Каскадные удаления
RelationshipType: один-ко-многим

MSysNavPaneGroupsMSysNavPaneGroupToObjects



Attributes: Обязательность; Каскадные обновления; Каскадные удаления
RelationshipType: один-ко-многим

ReceiptItem



Attributes: Необязательность
RelationshipType: один-ко-многим